

**Catálogo** Unifamiliar





## INDICE



Beltus Armony Armony Lite	4 8 11
Acabados	12
Estructuras Modelos de cabina Acabados de cabina Espejos y Puertas Botoneras y Display Oficinas y delegaciones	12 14 16 2 2




### Eléctricos

Unifamiliares

## **BELTUS**

Beltus es el unifamiliar eléctrico sin cuarto de máquinas de gran confort, pensado tanto para uso privado como para edificios públicos.





### **Aplicaciones**

- Residenciales
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Accesibilidad

### **Ventajas**

### Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor.

### Monofásico:

Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

### Fácil mantenimiento:

Sin cables. Correa dentada que evita la reposición de los cables por desgaste.

### Fácil Montaje:

Desde el interior de la cabina.

### Ecológico:


Sin aceite ni malos olores.

### Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco.

### Emergencia:

Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.





### Características técnicas

**Velocidad nominal:** 0,15 m/s

Carga nominal: Hasta 400 kg.

Potencia (monofásica):

2,2 Kw máximo

Foso mínimo: 100 mm.

Huída mínima: 2600 mm.

**Recorrido máximo:** 24 m.

### **Fabricantes**

**Chasis** EMESA

Máquina LEROY SOMER

**Puertas** FERMATOR

**Maniobras** MEGOM

### Dimensiones estándar

Q (KG)	АН	FH	AC	FC	PL
180	1035	1170	700	1020	600
225	1135	1270	800	1120	700
300	1355	1350	1000	1200	800
350	1435	1350	1100	1200	900
385	1435	1550	1100	1400	900

\* Dimensiones estándar para instalaciones sin puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar

# AC AC

### Decoraciones cabina:

Modelos OPTIMA y DINAMIC

### Opción:

Con puerta en cabina.

### Modelos de cabina Beltus y Armony Lite

### Dinamic



### Optima







Hidráulicos

Unifamiliares

## ARMONY

Armony es el unifamiliar más versátil con infinidad de decoraciones de cabina y con un rango de carga hasta 500 kg.





### **Aplicaciones**

- Residenciales
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Accesibilidad

### **Ventajas**

### Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor.

### Versatilidad decorativa:

Podemos dotar al unifamiliar de las mismas características decorativas que un ascensor (cualquier modelo de cabina, puertas automáticas, etc).

### Monofásico:

Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

### Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco hasta un 80%.

### Emergencia:

Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.



### **Armarios prefabricados**

Disponemos de un KIT premontado, que consiste en: conjunto central + armario + maniobra, todo ya ensamblado, precableado y probado desde fábrica. Facilita la puesta en marcha (Plug and Play).

Modelo armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
MS-A	630	300	1500
TIPO 3	700	400	1306



### Características técnicas

0,15 m/s Velocidad nominal:

Carga nominal: Hasta 500 kg.

Potencia (monofásica):

4,3Kw máximo

125 mm. (Q <= 385kg) Fosos mínimos:

200 mm. (Q > 385kg)

Huída mínima:

2300 mm. (sin puerta en cabina)

24 m. Recorrido máximo:

### Opción:

Con puerta en cabina

### **Fabricantes**


Chasis **EMESA** 

**Equipos** MORIS Y GMV Hidráulicos

**Estructuras** TTV

**Puertas** FERMATOR


CARLOS SILVA, Maniobras



### Dimensiones estándar

Q (KG)	АН	FH	AC	FC	PL
180	1100	1100	800	900	700
225	1300	1100	1000	900	700
300	1300	1400	1000	1200	800
350	1400	1400	1100	1200	900
385	1400	1600	1100	1400	900
400	1400	1650	1100	1450	900
450	1580	1700	1200	1500	900
500	1580	1800	1200	1600	900

<sup>\*</sup> Dimensiones estándar para instalaciones sin puerta en \* Dimensiones estándar para instalaciones con puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.



### Dimensiones estándar

Q (KG)	АН	FH	AC	FC	PL
180	1150	1150	800	900	700
225	1250	1250	900	1000	700
300	1400	1450	1000	1200	800
350	1400	1450	1100	1200	800
385	1550	1650	1100	1400	900
400	1550	1700	1100	1450	900
450	1580	1750	1200	1500	900
500	1580	1850	1200	1600	900

cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.

### Hidráulicos

### Unifamiliares

## **ARMONY LITE**

Armony Lite es el unifamiliar hidráulico con la mejor relación calidad-precio del mercado.

- Opción más competitiva para un unifamiliar.
- Conjunto compacto chasis + cabina con gran robustez.
- **Fácil Montaje** desde el interior de la cabina.

### **Fabricantes**

**Chasis** EMESA

**Equipos** MORIS

Hidráulicos

**Estructuras** 

**Puertas** FERMATOR

Maniobras CARLOS SILVA,





**Optima** 

Decoraciones cabina:

Modelos OPTIMA y DINAMIC

Opción:

Con puerta en cabina.

### Características técnicas

**Velocidad nominal:** 0,15 m/s

Carga nominal: Hasta 385 kg.

**Fosos mínimos:** 100 mm. (Q <= 385kg)

**Huída mínima:** 2400 mm. (sin puerta en cabina)

**Recorrido máximo:** 24 m.



## **ESTRUCTURAS**

Las estructuras para ascensor y homelift, nos aportan normalización y flexibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas y aportando soluciones de accesibilidad total.





### **Ventajas**

Los tiempos de obra y montaje se reducen en más de un 60% sobre una instalación con sistema constructivo tradicional, siendo un produncto limpio, rápido y silencioso.

Absolutamente respetuoso con el medio ambiente, tanto en su proceso de montaje como en su desarrollo industrial.

Su facilidad de montaje, lo convierte en un producto altamente sencillo de trabajar, consiguiendo cumplir las más estrictas normas de seguridad.

### **Opciones y accesorios**



Techo (chapa o cristal)



Tejadillo en puerta

Pasamanos



Ventilación

### **Tipos de cerramientos**



Cristal butiral transparente



Chapa ciega



Cristal total



Cristal butiral matizado



Chapa perforada

### Características

Solución técnica polivalente para cada edificio, adaptándole de forma eficaz a las diferentes tipologías y necesidades constructivas. Las series TC, están diseñadas para integrarse en total armonía en el edificio existente y su entorno.



### Modelos de cabina

### L01



### Paños



F0190 Haya **Laminado** 

Omega inoxidable

### Suelo



Goma circulos negra

### L02



### Paños



F8841 White Ash **Laminado** 

Entrecalle recta

### Suelo



Goma circulos negra

### **CH01**



### Paños



Azul agua RAL 5021

### Chapa pintada

Lama sin separación

### Suelo



Goma circulos negra

### S01



### Paños



### Skinplate blanco

Lama sin separación

### Suelo



Goma circulos negra

### L03



### Paños



F6307 Burnt Strand **Laminado** 

Paño liso

### Suelo



Goma circulos negra

### 101



### Paños



### Acero Inox. Satinado

Entrecalle recta

### Suelo



Goma circulos negra

### L04



### Paños



F1139 Cerezo **Laminado** 

Paño liso

### Suelo



Goma circulos negra

### Quartz



### Paños



Rojo RAL1586

### Vidrio Lacado

Paño liso

### Suelo



Goma Antideslizante Gris

### Acabados de cabina Paños

Skinplates	Chapa pintada		Vidrio lacado	
			Mate	Brillo
Blanco	Blanco RAL 9016	Gris claro perlado RAL 9022		
			Blanco Perla RAL 1013	Blanco puro RAL 9003
	Blanco Perla RAL 1013	Gris oscuro RAL 7010		
			Bronce	Marrón claro RAL 1236
Dris	Crema RAL 9001	Verde RAL 6019		
			Verde RAL 8615	Rojo RAL1586
Acero Inox.	Gris RAL 7032	Azul agua RAL 5021		
The state of the s	OHS TO LE 7032	7/24/14g44/1/\L 302/	Azul Sombra RAL 7000	Negro RAL 9005
Simil Inox.	Beige RAL 1019	Azul Colombino RAL 5014		
SITTILITIESS.	Beige 10 (E 1015	/ Leaf Gold His in G TV (L GOT )	Plata	Gris metal RAL 9006
Azul	Beige Perlado RAL 1035	Negro RAL 9005		
-zui	Deige Feriado RAL 1033	Negro RAL 3003		Aluminio RAL 9007
	Cuia mantaliza da DAL 00			
legro	Gris metalizado RAL 900	06		Verde RAL 8615
Aceros				Negro Estelar RAL 0337
		Checks Canvas	01000000000000	S .
Satinado	Cuero	Linen Pulido		

## Gris Chocolate Azul Pino Cervino Haya Cerezo Lino Habana Textil

Roble Renovales

monitor o de las condiciones de

impresión.

Melamina

Crema

### Laminado Brillo F2274 Blanco Francia F8841 White Ash F3091 Blanco Polar F0190 Haya finlandesa F2273 Seringa F7912 Gris Marengo F2833 Arena pétrea F1139 Cerezo F7914 Azul Naval F2200 Marrón chocolate F1062 Roble F1238 Carnaval F7884 Azul China F8849 Natural Teak F6903 Cassis F2478 Turquesa F8848 Blackened Legno F1997 Oceano F6307 Burnt Strand F7927 Gris Popular F8830 Elemental Concrete Los colores mostrados pueden variar respecto a los reales, en F7837 Grafito F8833 Elemental Graphite función de la configuración del

F8832 Elemental Corten

F8975 Patina Brush



Azul Labrador claro

Azul Labrador oscuro

Negro Sudáfrica

Negro Intenso

# Catálogo Unifamiliar Valgrup Elevadores

### Acabados de cabina

### **Suelos**

### Goma círculos

4,5 kg/m<sup>2</sup>



Gris



Negro

### Goma antideslizante

4,5 kg/m2kg/m²



Beige









Gris granito



Gris cemento





Chapa lagrimada 36 Kg/m²

Suelos metálicos

Aluminio Damero 6 Kg/m²





Arena



Roble



Gris









Negro

### Piedra artificial

49 kg/m2



Blanco Norte



Royal Reef



Iron Bark



Gris Expo



Cemento Spa



Merope



Negro Stellar

### **Granito natural**

56 kg/m2



Blanco Cristal



Rosa Porriño



Gris Perla



Gris Quintana



Andromeda





Juparana colombo




Paradiso bash



### Acabados de cabina

### **Techos**



Cristal matizado

Marco

### **Pasamanos**



- 1. Rectangular inox.
- 2. Rectangular skinplate.
- 3. Tubular recto inox pulido.
- 4. Tubular curvo inox satinado.
- 5. Tubular curvo inox pulido.
- 6. Tubular curvo inox oro.
- 7. Tubular curvo pintado en negro.

### Acabados de cabina

### Espejos / Puertas

### Espejos



1/2



Espejo lama



Espejo entero

Acabados espejo: en plata. Otros acabados: blanco envejecido, bronce, etc, CONSULTAR.

### **Puertas Automáticas**




Imprimación Acero Inox.



Gran mirilla



Bus cristal + aluminio



### **Puertas Semiautomáticas**





Mirilla Gran mirilla

### **Acabados puertas**







Satinado



Cuero



Oro

Disponibilidad en distintos colores RAL. CONSULTAR

### Acabados de cabina

### **Botoneras / Display**

Epsilon

### Cabina

Estándar



Longitud 1960 mm Estándar solo para ascensores. Para unifamiliar, irá sin display.

luminación



00

00

00

00

000

Cristal

0

CANCEL STREET OF

((3)

(3) (3)

(0) (0)



Grabado sobre acero

Rellano



Tipo pasamanos (EN81.70)

Con placa transparente

- 000000 ·

m as ive ne de

### **Pulsadores**







Bas 120 Black



RT42





Epsilon



B 50 Q

### **Display**



Color CS-2,8"



Color CS-5,6"





Color SP-3,5"


Color SP-4,5"

































C/ Ramón y Cajal, 5-B · 46111 Rocafort (Valencia)

Tel. 663 013 595 · 680 571 362

Tel/Fax: 963 769 191

info@valgrup.com

www.valgrup.com