

Catálogo
Unifamiliar





ÍNDICE

Beltus	4
Armony	8
Armony Lite	11
Acabados	12
Estructuras	12
Modelos de cabina	14
Acabados de cabina	16
Espejos y Puertas	20
Botoneras y Display	21
Oficinas y delegaciones	22



BELTUS

Beltus es el unifamiliar eléctrico sin cuarto de máquinas de gran confort, pensado tanto para uso privado como para edificios públicos.



Aplicaciones

- Residenciales
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Accesibilidad

Ventajas

Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor.

Monofásico:

Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

Fácil mantenimiento:

Sin cables. Correa dentada que evita la reposición de los cables por desgaste.

Fácil Montaje:

Desde el interior de la cabina.

Ecológico:


Sin aceite ni malos olores.

Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco.

Emergencia:

Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.



Características técnicas

Velocidad nominal:	0,15 m/s
Carga nominal:	Hasta 400 kg.
Potencia (monofásica):	2,2 Kw máximo
Foso mínimo:	100 mm.
Huída mínima:	2600 mm.
Recorrido máximo:	24 m.


Fabricantes

Chasis	EMESA
Máquina	LEROY SOMER
Puertas	FERMATOR
Maniobras	MEGOM

Dimensiones estándar

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1035	1170	700	1020	600
225	1135	1270	800	1120	700
300	1355	1350	1000	1200	800
350	1435	1350	1100	1200	900
385	1435	1550	1100	1400	900

* Dimensiones estándar para instalaciones sin puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar



Decoraciones cabina:

Modelos OPTIMA y DINAMIC

Opción:

Con puerta en cabina.

Modelos de cabina Beltus y Armony Lite

Dinamic



Optima





Hidráulicos

Unifamiliares

ARMONY

Armony es el unifamiliar más versátil con infinidad de decoraciones de cabina y con un rango de carga hasta 500 kg.



Aplicaciones

- Residenciales
- Eliminación de barreras arquitectónicas
- Accesibilidad

Ventajas

Máxima seguridad:

Hemos estudiado de forma exhaustiva su estructura para que garantice los niveles de seguridad de un ascensor.

Versatilidad decorativa:

Podemos dotar al unifamiliar de las mismas características decorativas que un ascensor (cualquier modelo de cabina, puertas automáticas, etc).

Monofásico:

Funciona en cualquier enchufe monofásico 220 V.

Optimización del espacio:

Aprovechamiento del hueco hasta un 80%.

Emergencia:


Dotado de un sistema de rescate que permite evacuar a los pasajeros aún sin suministro eléctrico.



Armarios prefabricados

Disponemos de un KIT premontado, que consiste en: conjunto central + armario + maniobra, todo ya ensamblado, precableado y probado desde fábrica. Facilita la puesta en marcha (Plug and Play).

Modelo armario	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)
MS-A	630	300	1500
TIPO 3	700	400	1306




Características técnicas

Velocidad nominal:	0,15 m/s
Carga nominal:	Hasta 500 kg.
Potencia (monofásica):	4,3Kw máximo
Fosos mínimos:	125 mm. ($Q \leq 385\text{kg}$) 200 mm. ($Q > 385\text{kg}$)
Huída mínima:	2300 mm. (sin puerta en cabina)
Recorrido máximo:	24 m.

Opción:
Con puerta en cabina

Fabricantes


Chasis	EMESA
Equipos Hidráulicos	MORIS Y GMV
Estructuras	TTV
Puertas	FERMATOR
Maniobras	CARLOS SILVA,



Dimensiones estándar

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1100	1100	800	900	700
225	1300	1100	1000	900	700
300	1300	1400	1000	1200	800
350	1400	1400	1100	1200	900
385	1400	1600	1100	1400	900
400	1400	1650	1100	1450	900
450	1580	1700	1200	1500	900
500	1580	1800	1200	1600	900

* Dimensiones estándar para instalaciones sin puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.



Dimensiones estándar

Q (KG)	AH	FH	AC	FC	PL
180	1150	1150	800	900	700
225	1250	1250	900	1000	700
300	1400	1450	1000	1200	800
350	1400	1450	1100	1200	800
385	1550	1650	1100	1400	900
400	1550	1700	1100	1450	900
450	1580	1750	1200	1500	900
500	1580	1850	1200	1600	900

* Dimensiones estándar para instalaciones con puerta en cabina. Para otras dimensiones de hueco, consultar.

Hidráulicos

Unifamiliares

ARMONY LITE

Armony Lite es el unifamiliar hidráulico con la mejor relación calidad-precio del mercado.

- **Opción más competitiva para un unifamiliar.**
- Conjunto compacto **chasis + cabina** con gran robustez.
- **Fácil Montaje** desde el interior de la cabina.

Fabricantes

Chasis EMESA

Equipos Hidráulicos MORIS

Estructuras TTV

Puertas FERMATOR

Maniobras CARLOS SILVA,



Dinamic



Optima

Decoraciones cabina:
Modelos OPTIMA y DINAMIC

Opción:
Con puerta en cabina.

Características técnicas

Velocidad nominal: 0,15 m/s

Carga nominal: Hasta 385 kg.

Fosos mínimos: 100 mm. ($Q \leq 385\text{kg}$)

Huída mínima: 2400 mm. (sin puerta en cabina)

Recorrido máximo: 24 m.



ESTRUCTURAS

Las estructuras para ascensor y homelift, nos aportan normalización y flexibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas y aportando soluciones de accesibilidad total.



Colores



Ventajas

Los tiempos de obra y montaje se reducen en más de un 60% sobre una instalación con sistema constructivo tradicional, siendo un producto limpio, rápido y silencioso.

Absolutamente respetuoso con el medio ambiente, tanto en su proceso de montaje como en su desarrollo industrial.

Su facilidad de montaje, lo convierte en un producto altamente sencillo de trabajar, consiguiendo cumplir las más estrictas normas de seguridad.

Opciones y accesorios



Techo (chapa o cristal)



Tejadillo en puerta (chapa o cristal)



Pasamanos



Ventilación

Tipos de cerramientos



Cristal butiral transparente



Cristal butiral matizado



Chapa ciega



Chapa perforada



Cristal total

Características

Solución técnica polivalente para cada edificio, adaptándose de forma eficaz a las diferentes tipologías y necesidades constructivas. Las series TC, están diseñadas para integrarse en total armonía en el edificio existente y su entorno.



Modelos de cabina

① Laminado
② Acero inox

L01



Paños



F0190 Haya

Laminado

Omega inoxidable

Suelo



Goma circulos negra

L02



Paños



F8841 White Ash

Laminado

Entrecalle recta

Suelo



Goma circulos negra

CH01



Paños



Azul agua RAL 5021

Chapa pintada

Lama sin separación

Suelo



Goma circulos negra

S01



Paños



Skinplate blanco

Lama sin separación

Suelo



Goma circulos negra

L03

**Paños**

F6307 Burnt Strand

Laminado

Paño liso

Suelo

Goma circulos negra

L04

**Paños**

F1139 Cerezo

Laminado

Paño liso


Suelo

Goma circulos negra

I01

**Paños****Acero Inox. Satinado**

Entrecalle recta



Goma circulos negra

Quartz

**Paños**

Rojo RAL1586

Vidrio Lacado

Paño liso

Suelo

Goma Antideslizante Gris

Acabados de cabina**Paños****Skinplates**

Blanco



Crema



Gris



Acero Inox.



Simil Inox.



Azul




Negro

Chapa pintada


Blanco RAL 9016



Blanco Perla RAL 1013



Crema RAL 9001



Gris RAL 7032



Beige RAL 1019



Beige Perlado RAL 1035



Gris metalizado RAL 9006

Vidrio lacado**Mate**

Blanco Perla RAL 1013



Bronce



Verde RAL 8615



Azul Sombra RAL 7000



Plata

Brillo

Blanco puro RAL 9003



Marrón claro RAL 1236



Rojo RAL 1586




Negro RAL 9005




Gris metal RAL 9006



Aluminio RAL 9007



Verde RAL 8615



Negro Estelar RAL 0337

Aceros

Checks



Canvas



Satinado



Cuero






Linen



Pulido

NO CUMPLEN NORMA EN 81.20

Laminado		Brillo		Melamina	
	F2274 Blanco Francia		F8841 White Ash		Crema
	F2273 Seringa		F0190 Haya finlandesa		Gris
	F2833 Arena pétrea		F1139 Cerezo		Chocolate
	F2200 Marrón chocolate		F1062 Roble		Azul
	F7884 Azul China		F8849 Natural Teak		Pino Cervino
	F2478 Turquesa		F8848 Blackened Legno		Haya
	F1997 Oceano		F8830 Elemental Concrete		Cerezo
	F7927 Gris Popular		F8833 Elemental Graphite		Lino Habana Textil
	F7837 Grafito		F8975 Patina Brush		Roble Renovales
<p>Los colores mostrados pueden variar respecto a los reales, en función de la configuración del monitor o de las condiciones de impresión.</p>					

Acabados de cabina

Suelos

Goma círculos

4,5 kg / m²

Gris



Negro

Goma antideslizante

4,5 kg / m² 2kg / m²

Beige




Arena



Roble



Gris



Gris granito



Gris cemento



Azul




Negro

Piedra artificial

49 kg / m²

Blanco Norte




Royal Reef



Iron Bark



Gris Expo



Cemento Spa



Merope



Negro Stellar

Granito natural

56 kg / m²


Blanco Cristal



Rosa Porriño



Gris Perla



Gris Quintana



Andromeda



Shivakashi



Juparana colombo




Paradiso bash

Suelos metálicos


Aluminio Damero 6 Kg/m²Acero Inox. antideslizante 12 Kg/m²Chapa lagrimada 36 Kg/m²

Acabados de cabina

Techos




LED spots




LED spots Curvo




Panel LED




Mosaic




Stones



Mondrian



Arte




Brics



Natura




Marco



Cristal matizado

Pasamanos



1. Rectangular inox.
2. Rectangular skinplate.
3. Tubular recto inox pulido.
4. Tubular curvo inox satinado.
5. Tubular curvo inox pulido.
6. Tubular curvo inox oro.
7. Tubular curvo pintado en negro.


Acabados de cabina

Espejos / Puertas

Espejos



1/2



Espejo lama



Espejo entero

Acabados espejo: en plata. Otros acabados: blanco envejecido, bronce, etc, CONSULTAR.


Puertas Automáticas

Imprimación
Acero Inox.

Gran mirilla

Bus cristal +
aluminio

Cristal total Inox



Cuadro de maniobra en marco puerta

Puertas Semiautomáticas




Mirilla



Gran mirilla

Acabados puertas



Gris RAL 7032



Cuero



Satinado



Oro

Disponibilidad en distintos colores RAL. CONSULTAR

Acabados de cabina

Botoneras / Display

Cabina

Estándar



luminación



Epsilon



Tipo pasamanos (EN81:70)



Rellano



Grabado
sobre acero



Con placa
transparente

Cristal



Longitud 1960 mm

Estándar solo para
ascensores. Para
unifamiliar, irá sin display.

Display



Color CS-2,8"



Color CS-5,6"



Color SP-3,5"



Color SP-4,5"

Pulsadores



Bas 120



Bas 120 Black



RT42




MD7



Epsilon



B 50 Q







C/ Ramón y Cajal, 5-B · 46111 Rocafort (Valencia)

Tel. 663 013 595 · 680 571 362

Tel/Fax: 963 769 191

info@valgrup.com

www.valgrup.com