



Plataforma elevadora
OPTIUM



Soluciones en accesibilidad que mejoran la calidad de vida

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

PLATAFORMA ELEVADORA OPTIUM


OPTIUM es una plataforma elevadora lineal de un solo brazo. Diseñada para que las personas con discapacidad (con o sin silla de ruedas) puedan ser autónomas. Esta plataforma está especialmente indicada para locales comerciales que en su entrada tienen hasta 3 escalones. Además, al quedar plegada cuando no se usa, deja el paso libre a las personas que van a pie. Así mismo, al quedar totalmente recogida en el interior, no genera intromisión en el espacio público.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad de carga:	300 Kg.
Mástil:	1 brazo de elevación (derecha / izquierda) Estándar: mástil giratorio.
Cilindros:	1 cilindro de elevación.
Giro plataforma:	Manual
Equipamiento de la plataforma:	Rampas automáticas en el extremo de la plataforma con sistema antiatrapamiento.
Largos estándar plataforma:	1260 (estándar) - 1080 (opcional) - 1170 (opcional)
Anchos estándar plataforma:	820 (estándar) - 720 (opcional)
Mando estándar:	Mando a distancia con cable en espiral de 2 botones.
Mando opcional desplegado:	Mando a distancia.


MEDIDAS DE LA PLATAFORMA OPTIUM



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


1 PELDAÑO

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado




2 PELDAÑOS

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado



3 PELDAÑOS

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado



PLATAFORMA ELEVADORA OPTIUM

