



## Silla salvaescaleras ERUCA



**Valgrup**  
Elevadores

C/ Ramón y Cajal nº 5 B  
46111 Rocafort (Valencia)

Tel. 663 013 595  
680 571 362

Tel/Fax: 963 769 191  
[info@valgrup.com](mailto:info@valgrup.com)

[www.valgrup.com](http://www.valgrup.com)




## Soluciones en accesibilidad que mejoran la calidad de vida

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto salvaescaleras adecuados a las necesidades de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

### Silla salvaescaleras ERUCA

El subeescaleras **ERUCA** es de gran ayuda a la hora de subir y bajar escaleras y no requiere de un gran esfuerzo físico del acompañante. Presenta un diseño moderno, funcional y máxima seguridad.



## Características técnicas

■ Peso total:	42kg
■ Peso timón:	9kg
■ Peso:	51kg
■ Capacidad carga máxima:	130kg
■ Consumo de energía durante la recarga:	75W
■ Autonomía con carga completa:	40 escalones
■ Autonomía en reserva:	5 escalones
■ Anchura mínima de la escalera:	900mm
■ Temperatura de uso y almacenaje:	-10º +50ºC
■ Espacio mín. de maniobra:	
-para curva 90º:	1000x1000mm
-para curva 180º:	1000x1800mm
■ Velocidad:	5,5mt/min



El subescaleras **ERUCA** es muy fácil de transportar y almacenar



Sentido de manejo del subescaleras **ERUCA**

## Características generales

- Control electrónico con sistema “Start and Stop”.
- Sistema autobloqueante automático en caso de emergencia o falta de corriente.
- Funcionamiento por motor reductor irreversible.
- Funciona con baterías.
- Botones de control y de emergencia en el timón.
- Cargador de batería incorporado.
- Dispositivo manual para mover la máquina en caso de avería.
- Punto de equilibrio: indica el punto donde se debe tener la máquina e inclinar el timón hacia atrás o hacia adelante.
- Fusibles accesibles sin necesidad de desmontar el carenado. Indicador de inclinación.
- Brazo telescopico para el enganche de la silla de ruedas.
- Control electrónico de la recarga mediante indicador de 3 leds.
- Ruedas de dirección autoajustables para un uso rápido a la llegada al piso.
- Reposacabezas ajustable.



## Opcionales

- Patines de deslizamiento para silla de ruedas con ruedas traseras 300mm.
- Placas guías de apoyo para silla de ruedas estándar.
- Placas guías de apoyo para para silla de ruedas basculante. **a**
- Extensión para silla de ruedas XL. **b**
- Brazo de enganche telescópico de ancho ajustable que se adapta a diferentes tamaños y abrazadera ajustable con un volante. **c**
- Soporte para bloquear el pistón del respaldo de sillas de ruedas basculantes. **d**



Versión para carga

Versión con rampas de aluminio

